

SYSTEM KAN-therm

Install your future



LT 20/08

Kolektoriai InoxFlow

- Aukščiausios **kokybės medžiaga**
- nerūdijantis plienas
- **Dvigubai didesnis našumas**
palyginti su žalvariniais kolektoriais
- **Didelis atsparumas**
chlorido jonams
- **Modernus** dizainas
- 100 % Europoje pagamintas
produkta

NAUJIENA



Kolektoriai InoxFlow

1

Aukščiausios kokybės medžiaga

didelis atsparumas vandenye esantiems chlorido jonams (ši savybė ypač svarbi būtinio vandens sistemoje)

2

Lengva identifikuoti

produkto autentiškumą garantuoja lazerinis žymėjimas



3

Kolektorius lengvai apsukamas

180° jo nedemontuojant

4

2 kartus didesnis hidraulinis našumas

palyginti su žalvariniais kolektoriais, bei galimybė prijungti daugiau šildymo kontūrų, dėka 1 1/4" korpuso iš nerūdijančio plieno 1.4301

9

Paprasta identifikuoti patalpų kontūrus

kolektoriaus atšakos numeruotos lazeriniu būdu, o lipdukas, skirtas atšakų aprašymui, priklijuojamas spintelės viduje

8

Tvirtos apkabos

suprojektuotos profesionalų, atsižvelgiant į naujausias tendencijas. Virpesių slopinimo funkcija, pajungimo vietų žymėjimas (paduodamas/grjžtamas srautas)

7

Aiškus žymėjimas

6 Suderinamas

su dabartiniais KAN-therm kolektorių priedais (redukuojančios jungtys, nuorinimo ventiliai, trišakiai ir kt.)

5

Patogus

atšakų pajungimas 3/4" Euro jungtimis



Plati pasiūla visoms paskirtims

Kolektoriai, skirti centrinio šildymo ir buitinio videntiekio sistemoms (R)



Kolektoriai su 1/2" vidinius sriegais - serija **RBB**

Kolektoriai su 3/4" nipeliais - serija **RNN**



Kolektoriai su 3/4" nipeliais ir uždaromaisiais vožtuvais - serija **RVV**

Kolektoriaus apdaila*



* užsakoma individualiai, galimos spalvos:
antracitinė ir plieno

Grindinio šildymo kolektoriai (U)

su reguliuojamaisiais vožtuvais



Kolektoriai su
reguliuojamaisiais
vožtuvais
- serija **UVN**



Kolektoriai su
reguliuojamaisiais
ir pavarų vožtuvais
- serija **UVS**

su debitmačiais



Kolektoriai
su debitmačiais
- serija **UFN**



Kolektoriai
su debitmačiais
ir pavarų vožtuvais
- serija **UFS**




Kolektoriai su
debitomačiais 2,5 l/min
arba 5 l/min (max) ir
pavarų vožtuvais bei
nuorinimo ir drenažo
ventiliais - serija **UFST**
arba **UFST max**

Grindinio šildymo kolektoriai su pamaišymo mazgu (P)



Kolektoriai su reguliuojamaisiais vožtuvais,
pavarų vožtuvais bei pamaišymo mazgu,
su elektroniniu siurbliu - serija **USVP**



Kolektoriai su debitmačiais, pavarų vožtuvais
bei pamaišymo mazgu, su elektroniniu
siurbliu - serija **USFP**

RAIDŽIŲ REIKŠMĖS



R arba **U** B,N,S,V arba **F** T, A arba **P**

viršutinio ir apatinio
kolektorių
elementai

Radiator
kolektorių skirtas
radiatorinio šildymo
ir videntiekio sistemoms

Underfloor
heating
kolektorių skirtas
grindinio šildymo
sistemos

Basic
be piedų
Nipples
su euronipeliais

Servomotor
valves
su pavarų vožtuvais

Valves
su atšakų vožtuvais

Flowmeters
su debitomačiais

Top
viršus

Axis
ašis

Pump
su siurblio
grupe

KAN Sp. z o.o.

tel. +370 640 40 405, +370 636 67 679, +370 600 51 325
el.p.: lithuania@kan-therm.com

www.kan-therm.com

LT 20/08

ISO 9001